

..... FICHE TECHNIQUE

# ÉCRANS KE



## DESCRIPTION

---

**Idéal pour tout type d'espace, l'écran KE est proposé dans 3 versions : Tissu Acoustique, Mélaminé ou Verre. Un écran latéral complète la gamme en version tissu.**

- Dimensions**
- **Hauteur Mélaminé & Tissu** : 42 cm
  - **Hauteur Verre** : 35 cm
  - **Longueur** : 120, 140, 160 ou 180 cm.

**Ecran latéral** Se positionne en partie latérale sur le bureau, fixation par pince incluse, pour plateaux épaisseur 25 mm. Longueur 80 cm.

## FINITIONS

---

**Mélaminé** Panneau de particules surfacé mélaminé, densité 650 kg/m<sup>3</sup> (± 50 kg). Classement au feu M3. Épaisseur : 22 mm.

**Tissu** Épaisseur 34 mm, panneau de particules de forte densité 700 kg/m<sup>3</sup> (± 50 kg) recouvert de mousse de mélamine à forte capacité d'absorption et de tissu Bondai coordonné à nos gammes de sièges.

**Verre** Verre feuilleté double paroi 2 x 3 mm avec film intérieur opaque blanc.

## FIXATIONS

---

**Pinces simples** Jeu de pince simple pour poste indépendant épaisseur de 25 à 30 mm. Pinces réalisées en acier, épaisseur 6 mm, recouvertes de poudre époxy.

**Pinces médianes** Jeu de pince médiane pour poste en vis à vis, épaisseur de 25 à 30 mm. Pinces réalisées en acier, épaisseur 6 mm, recouvertes de poudre époxy.

**Socles** Jeu de 2 socles carrés 20 x 20 cm en acier peint époxy. Système pour positionnement sur les dessertes ou comptoirs pour séparer l'espace à mi-hauteur. Excellente stabilité.

## OPTIONS

Les accessoires MADISON s'adaptent sur l'écran KE (version tissu uniquement), et tout autre écran tissu sans cadre d'une épaisseur de 32 mm. Autre épaisseur : nous consulter.  
Acier revêtement époxy. Emballage carton unitaire.

		DIMENSIONS	POIDS NET UNITAIRE
	<b>Bac à la française MAD 10</b> (acier épaisseur 1,5 mm)	L 343 x H 122 x P 256 mm	1,52 kg
	<b>Corbeille à papier MAD 21</b> (acier épaisseur 1,2 mm)	L 240 x H 339 x P 133 mm	2,06 kg
	<b>Pot à crayons MAD 30</b> (acier épaisseur 1 mm)	L 82 x H 158 x P 101 mm	0,33 kg
	<b>Plumier MAD 80</b> (acier épaisseur 1,5 mm)	L 270 x H 122 x P 118 mm	0,76 kg
	<b>Support téléphone MAD PHONE</b> (acier épaisseur 1,5 mm)	L 70 x H 132 x P 109 mm	0,17 kg

## EMBALLAGE

Sous film thermo rétractable dans une caisse carton.

## MONTAGE

Simplicité d'assemblage des écrans sur le plateau par serrage de vis par le biais des pinces.

## ENTRETIEN

Certains produits peuvent provoquer des modifications superficielles de l'aspect décoratif du revêtement. Afin d'éviter tout dommage éventuel, nous vous conseillons de réaliser un test au préalable sur une petite partie du revêtement.

### TISSUS



Nettoyage au chiffon doux avec de l'eau tiède très peu savonneuse et sans frotter. Aspirer régulièrement.

### MÉTAL / VERRE



Les structures en revêtement époxy se nettoient avec un chiffon doux et des produits neutres (produits à vitre, ...)

## NORMES



Fabrication Européenne sous certification ISO 9001 / 14001



**Acoustique :** Etude du coefficient d'absorption conforme aux Normes UNI EN ISO 354 et UNI EN ISO 1164.



**Notre chaîne de contrôle est certifiée PEFC :** nos composants bois sont issus de forêts gérées durablement.

**3** GARANTIE  
ans